

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Северный территориальный отдел

**Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу**

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.18, лит. А

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №Ю 78-04-05/26- 178 -2022
об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения**

ВРИО заведующего
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 64
Приморского района Санкт-Петербурга
по адресам: 197082, город Санкт-
Петербург, Богатырский проспект, дом
50, корпус 3, литер А, 197374, Санкт-
Петербург, улица Оптиков, дом 31,
корпус 2, литер А
Федотовой Светлане Владимировне
« 28 » июля 2022 г.

Город Санкт-Петербург

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому,
Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по постановлениям
по делу об административном правонарушении
№ Ф 78-04-05/24- 0547-022 от «27 » июня 2022г. в отношении:

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 64 Приморского района Санкт-Петербурга

ИНН 7814512307 ОГРН (ОГРНИП) 1117847393180

Адрес фактического местонахождения и телефон: 197082, город Санкт- Петербург,
Богатырский проспект, дом 50, корпус 3, литер А, 197374, Санкт- Петербург, улица
Оптиков, дом 31, корпус 2, литер А

Юридический адрес: 197082, город Санкт- Петербург, Богатырский проспект, дом 50,
корпус 3, литер А

УСТАНОВИЛ:

«14» июля 2022 года в 17.00 часов в Северном территориальном отделе по
результатам осуществления выездной плановой проверки 05.07.2022 г. с 09 ч.00 мин. до
16 часов 00 мин. в отношении Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 64 Приморского района Санкт-Петербурга
по адресам: 197082, г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 50, корпус 3, литер А;
197374, г. Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 31, корпус 2, литер А установлено, что
юридическим лицом допущены нарушения требований:

По адресам: 197082, г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, дом 50, корпус 3, литер А, ул. Оптиков д.31 корп.2 литер А:

- ст.11,ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), а именно:
- в нарушение п. 1.5 – нарушено прохождение медицинского обследования сотрудников с периодичностью прохождения 1 раз в год у Бруклич О.Ю.- воспитателя - последнее обследование у стоматолога, отоларинголога, гинеколога, невролога, терапевта было 10.06.2021г., последнее флюорографическое обследование - 17.06.2021г.; у Цыбиной С.М.- шеф-повара последнее обследование у невролога было 01.07.2021г, стоматолога- 01.07.2021г. Юхимчук В.Н.-повар аттестован 14.10.2021г. не как работник общественного питания ,а как работник ДОУ, Полянский С.В.-уборщик территории аттестован 21.10.2020г. не как работник ДОУ, а как «продовольственная торговля»

По адресу: 197082, г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, дом 50, корпус 3, литер А:

- ст.11, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), а именно:
- в нарушение п. 2.11.4- во всех туалетных помещениях групп, в туалетах для мальчиков и девочек в бассейне не установлен отдельный водопроводный кран для технических целей
- в нарушение п. 2.4.11- туалетные кабины в туалетных: младшей, средней группе №1, старшей группы №2, 2-х подготовительных средних группах оборудованы не дверями, а шторками
- в нарушение п. 3.1.3- в группе кратковременного пребывания не обеспечена возможность формирования изолированных помещений, а именно: раздевалка для детей группы оборудована не в групповой ячейке, а за пределами ее,
- в нарушение п. 3.1.7- в туалете группы кратковременного пребывания отсутствуют раковины для детей,
- в нарушение п. 2.4.6.2- покрытие стола для работы с тестом на пищеблоке цельнометаллическое, а не выполнено из дерева твердых лиственных пород
- в нарушение п. 2.3.3.- размещение оборудования в горячем цехе не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки полуфабрикатов и готовой продукции, а именно: в сырой зоне установлена протирочная машина для приготовления пюре; приготовление салатов, закусок, запеканок, теста и формирование из него полуфабрикатов производится на одном столе в зоне холодного цеха

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- в нарушение п. 8.1.4- питание детей осуществляется не в соответствии с примерным утвержденным меню, допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий не в соответствии с таблицей замены пищевой продукции и без учета ее пищевой ценности, а именно: 01.06.2022г. на завтрак для детей 2-3 года и групп детей с 3 до 7 лет с 12-ти часовым пребыванием должен был выдан бутерброд с джемом, салат из горошка зеленого консервированного, омлет натуральный, кофейный напиток с молоком, а фактическим детям был выдан бутерброд с маслом, каша рисовая жидкая с маслом сливочным, какао с молоком

- в нарушение п. 8.4.5- в средней группе №1 при организации питьевого режима вода в чайнике горячая, не охлаждена до комнатной температуры
- в нарушение п. 2.11.1- на контейнерной площадке допущено скопление мусора, контейнер заполнен более 2/3 объема (фото №1,2)
- в нарушение п. 8.1.10 – нарушены условия хранения суточных проб в холодильнике, которые хранятся при температуре плюс 15 градусов Цельсия, вместо положенной температуры от плюс 2 градусов Цельсия до плюс 6 градусов Цельсия

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиями деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

- в нарушение п. 6.2.12- системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна не оборудованы расходомерами, позволяющими определить количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванны бассейна рециркуляционного типа;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.18, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. п.2.4.6.2- пищеблок школы имеет недостаточное оборудование – в горячем цехе отсутствует раковина для рук; отсутствует тестомес для приготовления теста

По адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 31, корпус 2, литер А

- ст.11, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»:

- в нарушение п. 8.1.4- питание детей в возрасте с 2 до 3 лет и с 3 до 7 лет с 12 часовым пребыванием осуществляется не в соответствии с примерным утвержденным меню, допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий не в соответствии с таблицей замены пищевой продукции и без учета ее пищевой ценности, а именно: 23.05.2022г. вместо киселя из яблок детям в возрасте с 2 до 3 лет и с 3 до 7 лет был выдан компот из изюма, вследствие этого дети с 2 до 3 лет согласно ведомости контроля за рационом питания в период с 16.05 по 27.05.2022г. недополучили крахмала на 32%, а с 3 до 7 лет -на 39 % ; 17.05.2022г. детям в возрасте с 3 до 7 лет. на обед вместо блюда печени по-строгановски, в которую входит сметана была выдана котлета из птицы, вследствие этого дети недополучили сметаны на 15 % в период с 16.05 по 27.05.2022г. ; 19.05.2022г. на обед детям в возрасте с 2 до 3 лет и с 3 до 7 лет вместо чая с сахаром шел лимонный напиток, вследствие этого дети в возрасте с 2 до 3 лет согласно ведомости контроля за рационом питания в период с 16.05 по 27.05.2022г. недополучили сахара на 8%, дети в возрасте с 3 до 7 лет недополучили чая на 9 %, сахара -на 9 %

- в нарушение приложение № 5 – в журнале бракеража сырой скоропортящейся пищевой продукции, форма которого утверждена в образовательном учреждении, за период с 16.05.2022г. по 27.05.2022г. не отмечены условия хранения мандаринов; 17 мая 2022г. на обед детям выдавалась котлета рубленая из птицы, в журнале нет отметки в этот день о бракераже птицы и списании данного продукта; 27 мая 2022г. на полдник шел напиток из плодов шиповника, в журнале отсутствует отметка о бракераже и списании в этот день плодов шиповника

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиями деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

- в нарушение п. 6.2.12- системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна не оборудованы расходомерами, позволяющими определить количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванны бассейна рециркуляционного типа;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. 2.11.4- в туалетах для мальчиков и девочек в бассейне не установлен отдельный водопроводный кран для технических целей .

- в нарушение п.2.6.1- в производственных помещениях пищеблока отсутствуют водонагревающие устройства .

- в нарушение п. 2.4.6.2- покрытие стола для работы с тестом цельнометаллическое, а не выполнено из дерева твердых лиственных пород

- в нарушение п. 2.4.12- техническое помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств не оборудовано поддоном

- в нарушение п. 2.3.3.- размещение оборудования в горячем цехе не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки полуфабрикатов и готовой продукции, а именно: в сырой зоне горячего цеха находится стол для приготовления салатов и закусок

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.18, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. п.2.4.6.2- пищеблок детского сада имеет недостаточное оборудование – отсутствует тестомес для приготовления теста, в горячем цехе отсутствует раковина для рук и производственная раковина для мытья крупы

(излагаются установленные конкретные причины и условия, способствовавшие этому административного правонарушения, с указанием должностного лица, по вине которого были созданы предпосылки совершения правонарушения)

Условием выявленных нарушений является нарушение выполнения юридическим лицом требований санитарного законодательства

Руководствуясь ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ:

ВРИО заведующего Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 64 Приморского района Санкт-Петербурга Федотовой Светлане Владимировне

(указывается должностное лицо, которому вносится представление и которое наделено полномочиями принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление.

2. Принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий им способствующих, недопущению нарушений впредь.

3. О выполнении Представления необходимо сообщить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ, в установленный законом **месячный срок** по электронной почте: **to_sever@78rospotrebnadzor.ru**

На основании ст.19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в порядке судебного производства.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна



(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Расписка в получении Представления

Представление № 78-04-05/26- 178 -2022 от «28» июля 2022г. получил «28» июля 2022г.

Зам. зав. ио АХР

(ФИО, должность)

ВРИО зав. верующего Чернышев С. В

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972470

Владелец Суворова Татьяна Васильевна

Действителен с 24.05.2023 по 23.05.2024